

MIG/MAG Handschweissbrenner MEX452WSC 3.5m

Mit Euro-Anschluss, 450A bei 80% Einschaltdauer mit CO2, 360A bei 80% Einschaltdauer mit Argon

Artikelnummer:	120812
Artikelgewicht (kg):	3.56 kg
VPE:	1



ARTIKELBESCHREIBUNG

Mit Euro-Anschluss, 450A bei 80% Einschaltdauer mit CO2, 360A bei 80% Einschaltdauer mit Argon



**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Länge (mm):	3.5
Schlauchpaketanschluss:	Euro
Max. Nennstrom CO2 (A):	450
Einschaltdauer CO2 (%):	80
Max. Nennstrom Argon Mischgas (A):	360
Einschaltdauer Argon Mischgas (%):	80
Draht (mm):	0.8 - 2.4
Ausgerüstet für Schweißdraht:	1.2mm Stahl
Mit Licht:	nein
Kühlung:	Wasser
Winkel Brennerhals (°):	45.0
Brennerhals auswechselbar:	nein
Brennerhals schwenkbar (°):	nein
Brennerhals biegsam:	nein
Gasdüse gekühlt:	nein
Griff mit Kugelgelenk:	ja
Griffmaterial:	Kunststoff
Rauchabsaugung:	nein
Verfügbare Gasdüsen:	54004 54006 54003 54011 54007 54005



MECHAFIN

MASSBILD

L1 (mm):	140.0
W1 (°):	45.0