

# MIG/MAG Handschweissbrenner MEX500A 4.0m

Mit Euro-Anschluss, 500A bei 60% Einschaltdauer mit CO<sub>2</sub>, 335A bei 60% Einschaltdauer mit Argon  
Mit verlängertem Brennerhals

Artikelnummer: 120853

Artikelgewicht (kg): 3.68 kg

VPE: 1



## ARTIKELBESCHREIBUNG

Mit Euro-Anschluss, 500A bei 60% Einschaltdauer mit CO<sub>2</sub>, 335A bei 60% Einschaltdauer mit Argon  
Mit verlängertem Brennerhals





## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge (mm):	4
Schlauchpaketanschluss:	Euro
Max. Nennstrom CO2 (A):	500
Einschaltdauer CO2 (%):	60
Max. Nennstrom Argon Mischgas (A):	335
Einschaltdauer Argon Mischgas (%):	60
Draht (mm):	0.8 - 2.4
Ausgerüstet für Schweißdraht:	1.6mm Stahl
Mit Licht:	nein
Kühlung:	Gas
Winkel Brennerhals (°):	45.0
Brennerhals auswechselbar:	nein
Brennerhals schwenkbar (°):	nein
Brennerhals biegsam:	nein
Gasdüse gekühlt:	nein
Griff mit Kugelgelenk:	ja
Griffmaterial:	Kunststoff
Rauchabsaugung:	nein
Verfügbare Gasdüsen:	55003 55026 55008 55004

**MASSBILD**

<b>L1 (mm):</b>	144.0
<b>W1 (°):</b>	45.0