

MIG/MAG Handschweissbrenner MEX500A 3.5m

Mit Euro-Anschluss, 500A bei 60% Einschaltdauer mit CO2, 335A bei 60% Einschaltdauer mit ArgonMit verlängertem

Brennerhals

Artikelnummer: 120867
Artikelgewicht (kg): 3.68 kg

VPE:













ARTIKELBESCHREIBUNG

Mit Euro-Anschluss, 500A bei 60% Einschaltdauer mit CO2, 335A bei 60% Einschaltdauer mit ArgonMit verlängertem Brennerhals







TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge (mm):	3.5
Schlauchpaketanschluss:	Euro
Max. Nennstrom CO2 (A):	500
Einschaltdauer CO2 (%):	60
Max. Nennstrom Argon Mischgas (A):	335
Einschaltdauer Argon Mischgas (%):	60
Draht (mm):	0.8 - 2.4
Ausgerüstet für Schweissdraht:	1.6mm Stahl
Mit Licht:	ja
Kühlung:	Gas
Winkel Brennerhals (°):	180.0
Brennerhals auswechselbar:	nein
Brennerhals schwenkbar (°):	nein
Brennerhals biegbar:	nein
Gasdüse gekühlt:	nein
Griff mit Kugelgelenk:	ja
Griffmaterial:	Kunststoff
Rauchabsaugung:	nein
Verfügbare Gasdüsen:	55003 55026 55008 55004

MASSBILD

W1 (°): 180.0