

MIG/MAG Handschweissbrenner MEX400A 3.5m

Mit Euro-Anschluss, 400A bei 60% Einschaltdauer mit CO₂, 260A bei 60% Einschaltdauer mit Argon

Artikelnummer: 120872

Artikelgewicht (kg): 3.12 kg

VPE: 1



ARTIKELBESCHREIBUNG

Mit Euro-Anschluss, 400A bei 60% Einschaltdauer mit CO₂, 260A bei 60% Einschaltdauer mit Argon



**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Länge (mm):	3.5
Schlauchpaketanschluss:	Euro
Max. Nennstrom CO2 (A):	400
Einschaltdauer CO2 (%):	60
Max. Nennstrom Argon Mischgas (A):	260
Einschaltdauer Argon Mischgas (%):	60
Draht (mm):	0.8 - 2.0
Ausgerüstet für Schweißdraht:	1.2mm Stahl
Mit Licht:	nein
Kühlung:	Gas
Winkel Brennerhals (°):	45.0
Brennerhals auswechselbar:	nein
Brennerhals schwenkbar (°):	nein
Brennerhals biegsam:	nein
Gasdüse gekühlt:	nein
Griff mit Kugelgelenk:	ja
Griffmaterial:	Kunststoff
Rauchabsaugung:	nein
Verfügbare Gasdüsen:	54004 54006 54003 54011 54007 54005 54001 54022



MECHAFIN

MASSBILD

L1 (mm):	127.0
W1 (°):	45.0