

MIG/MAG Handschweissbrenner MEX357A 4.5m

Mit Euro-Anschluss, 350A bei 60% Einschaltdauer mit CO2, 210A bei 60% Einschaltdauer mit Argon

Artikelnummer: 120929

VPE:















ARTIKELBESCHREIBUNG

Mit Euro-Anschluss, 350A bei 60% Einschaltdauer mit CO2, 210A bei 60% Einschaltdauer mit Argon







TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge (mm):	4.5
Schlauchpaketanschluss:	Euro
Max. Nennstrom CO2 (A):	350
Einschaltdauer CO2 (%):	60
Max. Nennstrom Argon Mischgas (A):	210
Einschaltdauer Argon Mischgas (%):	60
Draht (mm):	0.6 - 1.6
Ausgerüstet für Schweissdraht:	0.8mm Stahl
Mit Licht:	ja
Kühlung:	Gas
Winkel Brennerhals (°):	Flexibel
Brennerhals auswechselbar:	ja
Brennerhals schwenkbar (°):	360
Brennerhals biegbar:	ja
Gasdüse gekühlt:	nein
Griff mit Kugelgelenk:	ja
Griffmaterial:	Kunststoff
Rauchabsaugung:	nein
Verfügbare Gasdüsen:	53009 53004 53003 53015 53005 53006

MASSBILD

L1 (mm): 140.0