

MIG/MAG Handschweissbrenner MEX300A 3.0m für M6 Stromdüse

Mit Euro-Anschluss, 300A bei 60% Einschaltdauer mit CO₂, 185A bei 60% Einschaltdauer mit Argon

Artikelnummer: 120956

VPE: 1



ARTIKELBESCHREIBUNG

Mit Euro-Anschluss, 300A bei 60% Einschaltdauer mit CO₂, 185A bei 60% Einschaltdauer mit Argon



**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Länge (mm):	3
Schlauchpaketanschluss:	Euro
Max. Nennstrom CO2 (A):	300
Einschaltdauer CO2 (%):	60
Max. Nennstrom Argon Mischgas (A):	185
Einschaltdauer Argon Mischgas (%):	60
Draht (mm):	0.6 - 1.4
Ausgerüstet für Schweißdraht:	0.8mm Stahl
Mit Licht:	ja
Kühlung:	Gas
Winkel Brennerhals (°):	45.0
Brennerhals auswechselbar:	ja
Brennerhals schwenkbar (°):	360
Brennerhals biegsam:	nein
Gasdüse gekühlt:	nein
Griff mit Kugelgelenk:	ja
Griffmaterial:	Kunststoff
Rauchabsaugung:	nein
Verfügbare Gasdüsen:	53009 53004 53003 53005 53006



MECHAFIN

MASSBILD

L1 (mm):	92.0
W1 (°):	45.0